

Hereniach blane

Désignation :

Clos Planched 408té 5 No All

Vigueur : 1

Date de mâturité :

Pr. 2

Charge :

s. 1 .

3 12 efegue

A

5

Désignation: Hennisch blanc

clos Planche 14 coté S No.111

Vigueur : 1

Date de mâturité 19.959

Chargé :

miller ande

s. 114

X

X

X

X

Désignation Hernisch Blanc Clos/14 Planche S coté/1/ No

Vigueur: 2

Date de mâturité : 21.8.61

Charge :

s. 1 8

X

\*

X

X

Désignation: Heunisch blanc

Clos Planche 19 Rang S Souche 111

Vigueur: 2 1/631.762

Date de maturité: 16,862

Pourriture: 0 milleander

GRAPPE: G -M-P-L-M-C.

BAIE: TG - G - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : 5 - m - ar - fox - herb:

s 1 12 Disc - sph) - ell - Ov. Obov - cyl - fus.

3-2

avec pépins - aparène

sof jus : inc - colors.

85

	Nombre	9.0		D		E S			
0.00	total	20.	23.	.26		!	!	9 0 0	!
1	! 4 .	.0.	0	2.	х.	!	!	!	!
7	1		1				!	1	1
B	1		! , ,		4 5			· .	!
#		3 0	1	!				1 " "	!
B	4 0 0			!					·
			<u>1</u> 2	!				1	1

Heunisch Plan

Ann	ée 1957		H-eu	niah	lla								
Мо	e e 5 e		, Plan	nche , .		٠		Côté		14	3.1	11.	*
	! INcmbre ! total	2/3/57	53		D A	T	E S	1		!		!	
1	1.4.	1.1.	.4.	* •	!	c		!		1		!	
2	1	!	* 4*		! !		4 4	1 .	÷	1 .		1 .	,
5	1 " "	1 1		e, e	1 .			1 .	٠	1 .		1 .	•
F		1	2 •					i .	•	1 .		1 .	•
-5-		1 , 1	•		1 .		*. *	. 1	n	1 .	•	1 .	•

Je Dle 4-3-57

Année 1956

	Année 193		Pla	nche	Hennisch blanc 14.5111 coté							
	Nombre   Total	Nombre !										
		7.3	111.3	1	1 1			1	1			
1	! 鲁10	14.	1 . 8.	1	1 1 1	. ,		1	1			
X	1 , .	•					•	i				
X	1	ķ		1	1 !			1				
X	1	I I	1	1	1 1	s •		1	1			
×	1	l	1	1	1			1	1			
	I	1	I	1	1		ī ī	1	1			

Désignation: Heunisch Clanc

VASSAL Planche XIV Côté S No 444 Souche (1) 2 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuo f

Nº ordre

Désignation: Heunisch blanc

VASSAL Planche 14 côté S Nº /11 souche 12 3 4 5

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. 3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiel ement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

31-5-54 Deloune

Nº ordre

Designation: Heunisch Plane

VASSAL Planche 14 côté S Nº 111 souche 12 3 4 5

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonne

36 - merithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte D- jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 🗑 - vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudin 18-6-55

No ordre

Désignation

VASSAL planche 4 4 côté S Nº44 souche (1) 2 3 4 5

# FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranjeur 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Hervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

face inférieure : vorte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc(2) - vert foncé 3 - vert plc...bé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré ()- partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () · égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle póticle/rameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supériour à 90° (3).

of July 1056

Nº ordre

Désignation Henrisch blane -

VASSAL planche 14 côté & No. 111 souche 12 3 4 5.

#### FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonial 3.8.57

Heunisch blanc

Nº d'ordre

Désignation

planche /4 côté S No III souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

- Grosse 1 Moyenne @ Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 6 long 9.
- A pédoncule herbacé 🕖 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramifi-
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 🕄

#### BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc T gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 🕖 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière () irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme ? arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- A section transversale : régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 🕏
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 🕢 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ( ) rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 🕦 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Piquemal 26-8-54

Heunisch blane .... Rang ,..... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigue. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 100.... ems. : gris (1), jaune (2), beige (3), parron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé.(7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4), : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1). effact (2). s sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Flouquie 18.1256

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation: . HEUNISCH . BLANC.
        . . . . Vas. . 14 5 !!! . . Vign.
Emplacement :
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
9-1/L. . . . . . . . 1-2-3.
. . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
15 - S.L.S. (forme)
            16 - Dents : Forme
17 - Dents: Méd/B. . . . . . 1-2-3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - 2-3
                   : 4- 5.
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 1 - 8
```

houder